

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	<18>5-FU+I-Lv(6投2休)療法	56	アイソボリン:250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注:500m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
大腸癌	<18>5-FU+I-Lv+Bev (6投2休) 療法	56	アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1 Day15 Day29 アイソボリン:250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注:500m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
大腸癌	<18>Cmab療法 (単独) = 初回 =	7	アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>Cmab療法 (単独) = 2回目以降 =	7	アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>MMC+5-FU療法	28	フルオロウラシル注:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 マイトマイシン注用 1 0 m g :10m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>5-FU+RT療法	7	フルオロウラシル注:225m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
大腸癌	<18>Pmab療法 (単剤)	14	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1
大腸癌	<18>Bev維持療法	21	アバスチン点滴静注用:7.5m g /kg Day1
大腸癌	<18>TAS-102+Bev療法	28	アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1 Day15
大腸癌	<18>ビラフィニチン+Cmab療法(初回)	7	アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>ビラフィニチン+Cmab療法 (2回目以降)	7	アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>ビラフィニチン+メトキシプラチン+Cmab療法(初回)	7	アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>ビラフィニチン+メトキシプラチン+Cmab療法 (2回目以降)	7	アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>Cmab単剤療法(2週毎)	14	アービタックス注射液 1 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>PER+HER療法(初回)	21	ハーセプチン注:8m g /kg Day1 パージェタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:840m g Day1
大腸癌	<18>PER+HER療法(2nd以降)	21	ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージェタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1
大腸癌	<18>FOLFOX4	14	アイソボリン:100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 フルオロウラシル注:600m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2
大腸癌	<18>m-FOLFOX6	14	アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	<18>FOLFOX4+Bev療法	14	フルオロウラシル注:600m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 アイソボリン:100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2
大腸癌	<18>m-FOLFOX6+Bev療法	14	アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>m-FOLFOX6+C-mab療法（初回用）	14	エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day8
大腸癌	<18>m-FOLFOX6+C-mab療法（2回目以降）	14	エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>XELOX療法	21	エルプラット:130m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>XELOX+Bev療法	21	アバスチン点滴静注用:7.5m g /kg Day1 エルプラット:130m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>m-FOLFOX6+P-mab療法	14	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>FOLFOXIRI療法	14	アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:3200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:165m g /m <sup>2</sup> Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	<18>FOLFOXIRI+Bev療法	14	アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:3200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:165m g /m <sup>2</sup> Day1 アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1
大腸癌	<18>SOX+Bev療法	21	アバスチン点滴静注用:7.5m g /kg Day1 エルプラット:130m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>m-FOLFOX6+C-mab療法 (bi-weekly)	14	アービタックス注射液 1 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 エルプラット:85m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>FOLFIRI療法	14	アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>FOLFIRI+Bev療法	14	アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>FOLFIRI+C-mab (初回用)	14	イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day8
大腸癌	<18>FOLFIRI+C-mab療法 (2回目以降)	14	イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	<18>FOLFIRI+P-mab療法	14	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g/kg Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>CPT-11+C-mab療法 = 初回	14	アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day8
大腸癌	<18>CPT-11+C-mab療法 = 2 回目以降	14	アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>CPT-11+P-mab療法	14	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g/kg Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>IRIS療法	28	イリノテカン注:125m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15
大腸癌	<18>IRIS+Bev療法	28	アバスチン点滴静注用:5m g /kg Day1 Day15 イリノテカン注:100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15
大腸癌	<18>CPT-11療法 (bi-Weekly)	14	イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>CPT-11+C-mab (bi-weekly) 療法	14	アービタックス注射液 1 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>FOLFIRI+Ram療法	14	サイラムザ注:8m g /kg Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:180m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>FOLFIRI+ザルトラップ療法	14	ザルトラップ点滴静注:4m g /kg Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	<18>XELIRI+Bev療法	21	アバスチン点滴静注用:7.5m g /kg Day1 イリノテカン注:200m g /m <sup>2</sup> Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
大腸癌	<18>FOLFIRI+C-mab療法(bi-weekly)	14	アービタックス注射液 1 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1 アイソボリン:200m g /m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m <sup>2</sup> Day1