

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクル の日数 | 薬剤情報 |
|------|---------------------------|--------------|--|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 乳癌 | <50>DTX 75 療法 | 21 | ドセタキセル注:75m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>Weekly PTX 80療法 | 21 | パクリタキセル:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 |
| 乳癌 | <50>【12週】Weekly PTX 80療法※ | 84 | パクリタキセル:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 |
| 乳癌 | <50>dose-dense PTX療法 | 14 | パクリタキセル:175m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>アブラキサン療法 | 21 | アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>ハラヴェン療法 | 21 | ハラヴェン静注用 1 m g :1.4m g /m ² Day1 Day8 |
| 乳癌 | <50>GEM療法 | 21 | ゲムシタビン:1250m g /m ² Day1 Day8 |
| 乳癌 | <50>VNR療法 (2投1休) | 21 | ロゼウス静注液:25m g /m ² Day1 Day8 |
| 乳癌 | <50>EC 100療法 triweekly | 21 | エピルビン塩酸塩注射用:100m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>EC 75療法 triweekly | 21 | エピルビン塩酸塩注射用:75m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>FEC100療法 | 21 | エピルビン塩酸塩注射用:100m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :500m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:500m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>FEC75療法 | 21 | エピルビン塩酸塩注射用:75m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :500m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:500m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>EC療法 biweekly | 14 | エピルビン塩酸塩注射用:90m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>TC療法 | 21 | ドセタキセル注:75m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>CMF療法 | 28 | メソトレキセート:40m g /m ² Day1 Day8 フルオロウラシル注:600m g /m ² Day1 Day8 |
| 乳癌 | <50>PTX+Bev療法 | 28 | パクリタキセル:90m g /m ² Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用:10m g /kg Day1 Day15 |
| 乳癌 | <50>AC療法 (60/600) | 21 | ドキシルピシン注:60m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>AC療法 (40/500) | 21 | ドキシルピシン注:40m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :500m g /m ² Day1 |
| 乳癌 | <50>HER療法※ (8mg/kg) | 21 | ハーセプチン注:8m g /kg Day1 |
| 乳癌 | <50>HER療法※ (6mg/kg) | 21 | ハーセプチン注:6m g /kg Day1 |

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクル の日数 | 薬剤情報 |
|------|------------------------------------|--------------|---|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 乳癌 | <50>HER療法※（4mg/kg） | 7 | ハーセプチン注：4m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>HER療法※（2mg/kg） | 21 | ハーセプチン注：2m g/kg Day1 Day8 Day15 |
| 乳癌 | <50>T-DM1療法 | 21 | カドサイラ注：3.6m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>PTX 80+HER療法※（初回：8mg/kg） | 21 | パクリタキセル：80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注：8m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>PTX 80+HER療法※（6mg/kg） | 21 | パクリタキセル：80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注：6m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>PTX80+HER療法※（初回～4mg/kg） | 7 | パクリタキセル：80m g/m ² Day1 ハーセプチン注：4m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>PTX 80+HER療法※（2mg/kg） | 28 | パクリタキセル：80m g/m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注：2m g/kg Day1 Day8 Day15 |
| 乳癌 | <50>【12週】PTX 80+HER療法※（初回）4mg/kg | 7 | パクリタキセル：80m g/m ² Day1 ハーセプチン注：4m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>【12週】PTX 80+HER療法※（2nd～2mg/kg） | 77 | パクリタキセル：80m g/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 ハーセプチン注：2m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 |
| 乳癌 | <50>DTX+HER療法※（8mg/kg・一括） | 21 | ドセタキセル注：75m g/m ² Day1 ハーセプチン注：8m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>DTX+HER療法※（6mg/kg・一括） | 21 | ドセタキセル注：75m g/m ² Day1 ハーセプチン注：6m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>DTX+HER療法※（4mg/kg） | 21 | ドセタキセル注：75m g/m ² Day1 ハーセプチン注：4m g/kg Day1 ハーセプチン注：2m g/kg Day8 Day15 |
| 乳癌 | <50>DTX+HER療法※（2mg/kg） | 21 | ドセタキセル注：75m g/m ² Day1 ハーセプチン注：2m g/kg Day1 Day8 Day15 |
| 乳癌 | <50>VNR+HER療法※（初回 4mg/kg） | 7 | ロゼウス静注液：25m g/m ² Day1 ハーセプチン注：4m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>VNR+HER療法※（2nd～2mg/kg） | 7 | ロゼウス静注液：25m g/m ² Day1 ハーセプチン注：2m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>GEM+HER療法※（初回ケール） | 21 | ゲムシタビン：1000m g/m ² Day1 Day8 ハーセプチン注：8m g/kg Day1 |
| 乳癌 | <50>GEM+HER療法※（2ケール以降） | 21 | ゲムシタビン：1000m g/m ² Day1 Day8 ハーセプチン注：6m g/kg Day1 |

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクル の日数 | 薬剤情報 薬品名：数量 投与日 |
|------|---------------------------|--------------|--|
| 乳癌 | <50>TC+HER療法（8mg/kg・一括） | 21 | ドセタキセル注:75m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 ハーセプチン注:8m g /kg Day1 |
| 乳癌 | <50>TC+HER療法（6mg/kg・一括） | 21 | ドセタキセル注:75m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 ハーセプチン注:6m g /kg Day1 |
| 乳癌 | <50>インハーツ療法 | 21 | インハーツ点滴静注用 1 0 0 m g :5.4m g /kg Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER療法 | 21 | ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+PTX療法※（初回） | 21 | パクリタキセル:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注:8m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:840m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+PTX療法※（2nd～） | 21 | パクリタキセル:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+DTX療法※（初回） | 21 | ドセタキセル注:75m g /m ² Day1 ハーセプチン注:8m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:840m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+DTX療法※（2nd～） | 21 | ドセタキセル注:75m g /m ² Day1 ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+VNR療法※（初回） | 21 | ロゼウス静注液:25m g /m ² Day1 Day8 ハーセプチン注:8m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:840m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+VNR療法※（2nd～） | 21 | ロゼウス静注液:25m g /m ² Day1 Day8 ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+Iリガリ療法※（初回） | 21 | ハーセプチン注:8m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:840m g Day1 ハラヴェン静注用 1 m g :1.4m g /m ² Day1 Day8 |
| 乳癌 | <50>PER+HER+Iリガリ療法※（2nd～） | 21 | ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージエタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1 ハラヴェン静注用 1 m g :1.4m g /m ² Day1 Day8 |

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクル の日数 | 薬剤情報 |
|------|----------------------------|--------------|--|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 乳癌 | <50>テセントリク+アブラキサン療法 | 28 | アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m ² Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注 8 4 0 m g (1 4 m L) :840m g Day1 Day15 |
| 乳癌 | <50>Pembro + GEM + CBDCA療法 | 21 | ゲムシタビン:1000m g /m ² Day1 Day8 カルボプラチン:AUC=2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 |
| 乳癌 | <50>Pembro + PTX療法① | 28 | パクリタキセル:90m g /m ² Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 Day22 |
| 乳癌 | <50>Pembro + PTX療法② | 28 | パクリタキセル:90m g /m ² Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day15 |
| 乳癌 | <50>Pembro + PTX療法③ | 28 | パクリタキセル:90m g /m ² Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day8 |
| 乳癌 | <50>Pembro + nab-PTX療法① | 28 | アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m ² Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 Day22 |
| 乳癌 | <50>Pembro + nab-PTX療法② | 28 | アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m ² Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day15 |
| 乳癌 | <50>Pembro + nab-PTX療法③ | 28 | アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m ² Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day8 |
| 乳癌 | <50>CBDCA(3W)+PTX+Pembro療法 | 21 | パクリタキセル:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン:AUC=5 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 |
| 乳癌 | <50>CBDCA(1W)+PTX+Pembro療法 | 21 | パクリタキセル:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン:AUC=1.5 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 |
| 乳癌 | <50>Pembro+EC療法 | 21 | エピルビシン塩酸塩注射用:90m g /m ² Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m ² Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 |
| 乳癌 | <50>Pembro療法 | 21 | キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 |